

De frequentie analyses

In dit document vindt u de frequentie analyses van alle gesloten vragen uit de *Arts & Auto* enquête over alternatieve geneeswijzen. Het onderzoek is in week 5 tot en met 7 van 2010 uitgevoerd door Paul van der Meer (psychofysioloog en psychometricus), directeur/eigenaar van TeraKnowledge.

1. Welke van deze meest toegepaste alternatieve geneeswijzen kent u?

Acupunctuur

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	98,6	98,8	98,8
	nee	1,2	1,2	100,0
	Total	99,8	100,0	
Missing	System	,2		
Total		100,0		

Chiropraxie

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	93,1	93,6	93,6
	nee	6,3	6,4	100,0
	Total	99,4	100,0	
Missing	System	,6		
Total		100,0		

Osteopathie

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	82,5	83,3	83,3
	nee	16,5	16,7	100,0
	Total	99,1	100,0	
Missing	System	,9		
Total		100,0		

Homeopathie

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	98,6	98,8	98,8
	nee	1,2	1,2	100,0
	Total	99,8	100,0	
Missing	System	,2		
Total		100,0		

Reflexologie

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	87,4	87,9	87,9
	nee	12,1	12,1	100,0
	Total	99,4	100,0	
Missing	System	,6		
Total		100,0		

Bach-bloemtherapie of bloesemextract therapie

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	44,9	45,4	45,4
	nee	54,1	54,6	100,0
	Total	99,0	100,0	
Missing	System	1,0		
Total		100,0		

Ayurveda

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	44,2	44,8	44,8
	nee	54,6	55,2	100,0
	Total	98,8	100,0	
Missing	System	1,2		
Total		100,0		

Reiki

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	76,7	77,4	77,4
	nee	22,4	22,6	100,0
	Total	99,1	100,0	
Missing	System	,9		
Total		100,0		

Orthomoleculaire geneeskunde

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	74,3	75,0	75,0
	nee	24,7	25,0	100,0
	Total	99,0	100,0	
Missing	System	1,0		
Total		100,0		

Regressietherapie of reïncarnatietherapie

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	62,4	63,1	63,1
	nee	36,4	36,9	100,0
	Total	98,8	100,0	
Missing	System	1,2		
Total		100,0		

Fytotherapie of kruidengeneeskunde

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	78,7	79,4	79,4
	nee	20,5	20,6	100,0
	Total	99,2	100,0	
Missing	System	,8		
Total		100,0		

2. Welke van de onderstaande varianten vallen volgens u onder 'alternatieve geneeswijzen'? Met andere woorden: welke maken volgens u wél en welke maken geen deel uit van de alternatieve geneeswijzen

ag_Acupunctuur

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	behoort tot ag	83,8	83,8	83,8
	behoort niet tot ag	16,2	16,2	100,0
	Total	100,0	100,0	

ag_Ayurveda

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	behoort tot ag	82,9	82,9	82,9
	behoort niet tot ag	17,1	17,1	100,0
	Total	100,0	100,0	

ag_Chiropraxie

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	behoort tot ag	61,7	61,7	61,7
	behoort niet tot ag	38,3	38,3	100,0
	Total	100,0	100,0	

ag_Reiki

	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid behoort tot ag	82,5	82,5	82,5
behoort niet tot ag	17,5	17,5	100,0
Total	100,0	100,0	

ag_Osteopathie

	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid behoort tot ag	72,7	72,7	72,7
behoort niet tot ag	27,3	27,3	100,0
Total	100,0	100,0	

ag_Orthomoleculaire geneeskunde

	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	81,0	81,0	81,0
	19,0	19,0	100,0
	100,0	100,0	

ag_Homeopathie

	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid behoort tot ag	91,2	91,2	91,2
behoort niet tot ag	8,8	8,8	100,0
Total	100,0	100,0	

ag_Regressietherapie

	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid behoort tot ag	79,1	79,1	79,1
behoort niet tot ag	20,9	20,9	100,0
Total	100,0	100,0	

ag_Reflexologie_voetreflextherapie

	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid behoort tot ag	83,8	83,8	83,8
behoort niet tot ag	16,2	16,2	100,0
Total	100,0	100,0	

ag_Fytotherapie

	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid behoort tot ag	80,4	80,4	80,4
behoort niet tot ag	19,6	19,6	100,0
Total	100,0	100,0	

ag_Bachbloemtherapie

	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid behoort tot ag	84,1	84,1	84,1
behoort niet tot ag	15,9	15,9	100,0
Total	100,0	100,0	

3. Past u een of meerdere alternatieve geneeswijzen (behandeling en/of medicamenten) toe in uw eigen praktijk?

	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nee	79,7	79,7	79,7
ja	20,3	20,3	100,0
Total	100,0	100,0	

4a. U gaf aan dat u alternatieve geneeswijzen toepast, welke zijn dat?

Acupunctuur

	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid toegepast	7,1	50,5	50,5
niet toegepast	7,0	49,5	100,0
Total	14,0	100,0	
Missing System	86,0		
Total	100,0		

Homeopathie

	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid toegepast	10,1	66,8	66,8
niet toegepast	5,0	33,2	100,0
Total	15,2	100,0	
Missing System	84,8		
Total	100,0		

Reflexologie of voetreflextherapie

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	toegepast	2,4	19,0	19,0
	niet toegepast	10,2	81,0	100,0
	Total	12,6	100,0	
Missing	System	87,4		
Total		100,0		

Chiropraxie

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	toegepast	1,3	14,7	14,7
	niet toegepast	7,4	85,3	100,0
	Total	8,7	100,0	
Missing	System	91,3		
Total		100,0		

Ayurveda

		Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	toegepast	7,2	7,2
	niet toegepast	92,8	100,0
	Total	100,0	
Missing	System		
Total			

Reiki

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	toegepast	1,5	12,8	12,8
	niet toegepast	10,5	87,2	100,0
	Total	12,0	100,0	
Missing	System	88,0		
Total		100,0		

Bach-bloemtherapie of bloesemextract therapie

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	toegepast	3,7	28,0	28,0
	niet toegepast	9,5	72,0	100,0
	Total	13,2	100,0	
Missing	System	86,8		
Total		100,0		

Orthomoleculaire geneeskunde

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	toegepast	4,1	34,5	34,5
	niet toegepast	7,7	65,5	100,0
	Total	11,8	100,0	
Missing	System	88,2		
Total		100,0		

Osteopathie

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	toegepast	1,8	16,5	16,5
	niet toegepast	9,3	83,5	100,0
	Total	11,1	100,0	
Missing	System	88,9		
Total		100,0		

Fytotherapie of kruidengeneeskunde

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	toegepast	5,8	46,1	46,1
	niet toegepast	6,8	53,9	100,0
	Total	12,6	100,0	
Missing	System	87,4		
Total		100,0		

Regressietherapie of reïncarnatietherapie

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	toegepast	1,0	9,0	9,0
	niet toegepast	10,4	91,0	100,0
	Total	11,5	100,0	
Missing	System	88,5		
Total		100,0		

4. U gaf aan dat binnen uw werkomgeving geen alternatieve geneeswijzen worden toepast. Wat vindt u van regulier opgeleide/praktiserende collega's die alternatieve methoden in hun pakket opnemen?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	moet ieder voor zichzelf weten	1085	43,2	43,8	43,8
	ongepast, moet gescheiden blijven	927	36,9	37,4	81,1
	geen mening	50	2,0	2,0	83,1
	andere mening, namelijk	418	16,6	16,9	100,0
	Total	2481	98,7	100,0	
Missing	System	33	1,3		
Total		2513	100,0		

5. Maakt u zelf (privé) weleens gebruik van alternatieve geneeswijzen?

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nee	59,3	59,6	59,6
	ja	40,3	40,4	100,0
	Total	99,6	100,0	
Missing	System	,4		
Total		100,0		

6. Geeft u weleens producten afkomstig uit de alternatieve geneeswijzen aan uw gezinsleden? prive_gezin

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nee	66,9	67,3	67,3
	ja	32,5	32,7	100,0
	Total	99,3	100,0	
Missing	System	,7		
Total		100,0		

7. Alternatieve geneeswijzen zijn een vorm van placebotherapie.

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	zeer mee eens	15,4	15,5	15,5
	mee eens	31,0	31,0	46,5
	niet mee eens niet mee oneens	20,1	20,1	66,6
	mee oneens	21,3	21,3	88,0
	zeer mee oneens	12,0	12,0	100,0
	Total	99,9	100,0	
Missing	System	,1		
Total		100,0		

8. De verwachtingen die worden beschreven door de alternatieve geneeswijzen-industrie zelf, zijn te hooggespannen en geven een verkeerd beeld van genezingseffecten.

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	zeer mee eens	28,6	28,8	28,8
	mee eens	38,1	38,4	67,3
	niet mee eens niet mee oneens	16,4	16,5	83,8
	mee oneens	12,6	12,7	96,5
	zeer mee oneens	3,4	3,5	100,0
	Total	99,1	100,0	
Missing	System	,9		
Total		100,0		

9. Sommige alternatieve geneeswijzen of producten moeten worden verboden.

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	zeer mee eens	21,0	21,0	21,0
	mee eens	22,6	22,6	43,7
	niet mee eens niet mee oneens	32,9	33,0	76,7
	mee oneens	17,5	17,5	94,2
	zeer mee oneens	5,8	5,8	100,0
	Total	99,8	100,0	
Missing	System	,2		
Total		100,0		

10. Zorgverzekeraars moeten sommige alternatieve geneeswijzen vergoeden.

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	zeer mee eens	17,5	17,5	17,5
	mee eens	24,5	24,5	42,1
	niet mee eens niet mee oneens	16,4	16,4	58,5
	mee oneens	21,3	21,3	79,8
	zeer mee oneens	20,1	20,2	100,0
	Total	99,8	100,0	
Missing	System	,2		
Total		100,0		

11. Welke uitspraak geeft uw mening over alternatieve geneeswijzen het beste weer?

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ag net zo goed bij alle aandoeningen	2,2	2,2	2,2
	ag net zo goed bij sommige aandoeningen	32,3	32,8	35,0
	ag minder goed bij sommige aandoeningen	17,2	17,5	52,5
	ag alleen op psychisch niveau (placebo)	32,9	33,4	85,8
	ag juist schadelijk	9,3	9,4	95,3
	ag werkt niet	4,7	4,7	100,0
	Total	98,5	100,0	
Missing	System	1,5		
Total		100,0		

12. Wat denkt u? Zal het gebruik van alternatieve geneeswijzen toenemen, afnemen of gelijk blijven?

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	toenemen	52,4	53,3	53,3
	Gelijk blijven	38,0	38,7	92,0
	afnemen	7,9	8,0	100,0
	Total	98,3	100,0	
Missing	System	1,7		
Total		100,0		

13. Hoe gaat u om met patiënten die zelf alternatieve geneeswijzen willen aanwenden of uitproberen?

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	raad het ten sterkste af	3,0	3,1	3,1
	eigen keuze buiten mijn vakgebied	51,2	52,1	55,2
	waarschuw veel kaf	22,6	23,0	78,1
	geef tel nummers	14,4	14,7	92,8
	help actief (voorschrijven)	7,1	7,2	100,0
	Total	98,3	100,0	
Missing	System	1,7		
Total		100,0		

14. Als u huisarts of specialist bent: heeft u zelf wel eens een patiënt die door u uitbehandeld en/of uitgediagnosticeerd is, actief doorverwezen naar het alternatieve circuit, of heeft u suggesties gegeven op dat gebied?

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nee nooit	65,1	65,1	65,1
	ja, wel eens gebeurd	24,5	24,5	89,6
	ja, meerdere malen, namelijk	10,4	10,4	100,0
	Total	98,6	100,0	
Missing	System	1,4		
Total		100,0		

15. Stel u krijgt te horen dat u zelf uitbehandeld en/of uitgediagnosticeerd bent, zou u dan gebruik maken van alternatieve geneeswijzen?

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nee nooit	27,6	28,6	28,6
	misschien	40,7	42,2	70,8
	ja	9,9	10,3	81,1
	ja, zeer zeker	8,4	8,7	89,8
	maak nu al gebruik	9,8	10,2	100,0
	Total	96,4	100,0	
Missing	System	3,6		
Total		100,0		

16. Vindt u dat alternatieve geneeswijzen toegevoegde waarde hebben in vergelijking met reguliere geneeskunde?

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nee	40,9	41,7	41,7
	ja	57,3	58,3	100,0
	Total	98,3	100,0	
Missing	System	1,7		
Total		100,0		

17. Bent u zelf aangesloten bij een vereniging van alternatieve-beroepsbeoefenaars?

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nee	88,0	88,4	88,4
	ja	11,5	11,6	100,0
	Total	99,5	100,0	
Missing	System	,5		
Total		100,0		

18. Kent u de Vereniging tegen de Kwakzalverij?

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nee	7,9	7,9	7,9
	ja	91,6	92,1	100,0
	Total	99,5	100,0	
Missing	System	,5		
Total		100,0		

Zo ja, bent u zelf aangesloten bij deze vereniging?

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nee	88,7	94,2	94,2
	ja	5,4	5,8	100,0
	Total	94,2	100,0	
Missing	System	5,8		
Total		100,0		

19. Onderschrijft u het uitgangspunt (de definitie) van de VtdK?

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja, volledig	20,6	20,8	20,8
	ja	30,2	30,4	51,2
	deels wel deels niet	28,5	28,7	80,0
	nee	19,9	20,0	100,0
	Total	99,1	100,0	
Missing	System	,9		
Total		100,0		

20. Vindt u dat apothekers producten afkomstig uit de alternatieve geneeswijzen (zoals homeopathische producten) mogen verkopen?

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nee mordicus tegen	5,8	6,0	6,0
	nee ben ik tegen	18,1	18,6	24,6
	ik twijfel nog	14,2	14,6	39,2
	geen probleem	42,9	44,2	83,4
	ik ben daar voorstander van	16,1	16,6	100,0
	Total	97,1	100,0	
Missing	6	2,6		
	System	,3		
	Total	2,9		
Total		100,0		

21. Wilt u hieronder aangeven in hoeverre onderstaande behandelmethoden volgens u daadwerkelijk effect sorteren? U kunt dit doen met een cijfer van 0 tot 100, waarbij 0 betekent dat de behandelmethode geen enkel effect sorteert en 100 dat deze methode in 100% van de gevallen het gewenste effect sorteert.

Effect Homeopathie (een geheel getal 0-100)

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	17,9	20,4	20,4
	1	,8	,9	21,4
	2	,4	,5	21,8
	3	,1	,1	21,9
	4	,1	,1	22,1
	5	3,7	4,3	26,3
	6	,1	,2	26,5
	7	,1	,2	26,7
	8	,1	,1	26,7
	9	,1	,1	26,8
	10	11,0	12,6	39,4
	11	,0	,0	39,4
	12	,0	,0	39,4
	14	,0	,0	39,5
	15	1,6	1,8	41,3
	20	9,1	10,5	51,7
	22	,0	,0	51,7
	25	2,3	2,6	54,4
	30	7,3	8,3	62,7
	33	,1	,1	62,7
	34	,0	,0	62,8
	35	,5	,5	63,3
	40	5,1	5,8	69,1
	45	,4	,5	69,6
	50	10,0	11,4	81,0
	55	,3	,4	81,4
	60	4,9	5,6	87,0
	65	,6	,6	87,6
	66	,0	,0	87,7
	68	,0	,0	87,7
	70	4,5	5,2	92,9
	75	1,9	2,2	95,1
	78	,0	,0	95,1
	80	2,7	3,1	98,2
	85	,2	,2	98,4
	88	,0	,0	98,4
	89	,1	,1	98,5
	90	,8	,9	99,4
	95	,2	,2	99,6

	100	,3	,4	100,0
	Total	87,5	100,0	
Missing	System	12,5		
Total		100,0		

Effect Toegepaste lasertechnologie bij oogoperaties en -correcties (een geheel getal 0-100)

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	1,9	2,1	2,1
	1	,2	,2	2,3
	2	,0	,0	2,3
	3	,0	,0	2,3
	4	,0	,0	2,3
	5	,2	,3	2,6
	6	,1	,1	2,7
	7	,1	,2	2,9
	8	,2	,3	3,1
	9	,1	,1	3,2
	10	,6	,6	3,9
	15	,1	,1	4,0
	18	,0	,0	4,0
	20	,9	1,0	5,0
	25	,1	,1	5,1
	30	,8	,9	6,0
	32	,1	,1	6,0
	35	,2	,2	6,2
	40	,8	,9	7,1
	45	,1	,1	7,2
	50	6,0	6,5	13,7
	55	,0	,0	13,7
	56	,1	,1	13,8
	60	4,7	5,1	18,9
	62	,0	,0	18,9
	65	,6	,6	19,5
	67	,0	,0	19,6
	70	9,8	10,7	30,3
	72	,1	,1	30,4
	75	4,5	4,9	35,3
	76	,0	,0	35,3
	77	,0	,1	35,4
	79	,0	,0	35,4
	80	23,4	25,6	61,0
	84	,0	,0	61,0
	85	3,0	3,2	64,2
	87	,1	,1	64,3

88	,1	,1	64,4
89	,0	,1	64,5
90	19,6	21,4	85,9
93	,0	,0	86,0
95	5,1	5,6	91,5
97	,1	,1	91,7
98	,5	,5	92,2
99	1,0	1,1	93,3
100	6,1	6,7	100,0
Total	91,5	100,0	
Missing System	8,5		
Total	100,0		

Effect Reflexologie of voetreflextherapie (een geheel getal 0-100)

	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	22,3	28,3	28,3
1	1,0	1,3	29,6
2	,7	,9	30,5
3	,2	,3	30,8
5	5,1	6,5	37,4
6	,1	,1	37,5
7	,1	,2	37,7
8	,0	,0	37,7
10	12,4	15,7	53,4
11	,0	,0	53,4
12	,0	,0	53,5
15	1,2	1,6	55,1
16	,0	,0	55,1
20	8,6	10,9	66,0
25	1,4	1,8	67,8
30	6,5	8,3	76,0
32	,0	,0	76,1
33	,1	,1	76,1
35	,4	,6	76,7
40	3,8	4,8	81,5
45	,4	,5	82,1
50	6,9	8,8	90,9
55	,2	,3	91,2
60	2,9	3,7	94,8
65	,3	,4	95,3
70	1,4	1,8	97,1
75	,5	,6	97,7
80	1,1	1,4	99,0
85	,1	,2	99,2

	90	,2	,3	99,5
	95	,0	,0	99,6
	100	,3	,4	100,0
	Total	78,7	100,0	
Missing	System	21,3		
Total		100,0		

Effect Acupunctuur (een geheel getal 0-100)

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	10,2	12,7	12,7
	1	,4	,5	13,2
	1	,0	,0	13,2
	2	,2	,3	13,5
	3	,1	,2	13,7
	4	,0	,0	13,8
	5	2,4	2,9	16,7
	6	,1	,2	16,9
	7	,2	,3	17,1
	8	,1	,2	17,3
	9	,1	,1	17,3
	10	9,1	11,3	28,6
	14	,0	,0	28,7
	15	1,8	2,2	30,9
	20	8,3	10,3	41,2
	22	,0	,0	41,2
	23	,1	,1	41,3
	25	2,3	2,9	44,1
	28	,0	,0	44,2
	30	7,7	9,5	53,7
	35	,5	,6	54,3
	40	5,6	7,0	61,3
	44	,0	,0	61,3
	45	,2	,3	61,6
	50	9,3	11,6	73,2
	55	,2	,2	73,4
	56	,0	,0	73,5
	60	5,4	6,7	80,2
	65	,7	,8	81,0
	66	,1	,1	81,1
	69	,1	,1	81,2
	70	5,3	6,6	87,7
	75	2,4	3,0	90,7
	79	,0	,0	90,7
	80	4,4	5,5	96,2

	85	,7	,9	97,0
	89	,0	,0	97,1
	90	1,7	2,1	99,2
	95	,1	,2	99,4
	98	,0	,0	99,4
	100	,5	,6	100,0
	Total	80,3	100,0	
Missing	System	19,7		
Total		100,0		

Effect Chiropraxie (een geheel getal 0-100)

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	9,8	16,8	16,8
	1	,4	,7	17,6
	2	,3	,5	18,1
	3	,0	,1	18,1
	4	,1	,3	18,4
	5	2,0	3,4	21,8
	6	,2	,3	22,1
	7	,2	,3	22,4
	9	,1	,1	22,5
	10	7,4	12,7	35,2
	15	,9	1,5	36,7
	16	,0	,0	36,8
	20	5,5	9,5	46,2
	23	,0	,0	46,3
	25	1,4	2,5	48,8
	29	,0	,0	48,8
	30	5,5	9,4	58,2
	35	,3	,5	58,8
	40	4,2	7,2	66,0
	44	,0	,0	66,0
	45	,3	,5	66,5
	48	,0	,1	66,6
	50	6,9	11,9	78,4
	55	,3	,6	79,0
	60	3,8	6,6	85,6
	65	,4	,7	86,3
	70	3,3	5,6	92,0
	75	1,0	1,8	93,7
	77	,0	,1	93,8
	80	2,7	4,6	98,4
	85	,2	,3	98,7
	90	,4	,8	99,4

	95	,1	,2	99,6
	99	,0	,1	99,6
	100	,2	,4	100,0
	Total	58,2	100,0	
Missing	System	41,8		
Total		100,0		

Effect Fysiotherapie (een geheel getal 0-100)

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	2,3	2,4	2,4
	1	,2	,2	2,6
	2	,0	,0	2,6
	3	,1	,1	2,7
	4	,1	,1	2,7
	5	,4	,4	3,1
	6	,1	,1	3,2
	7	,1	,2	3,3
	8	,3	,3	3,6
	9	,1	,1	3,7
	10	1,5	1,6	5,3
	15	,2	,3	5,6
	20	2,0	2,1	7,6
	25	,9	1,0	8,6
	28	,0	,0	8,6
	30	3,4	3,6	12,2
	33	,0	,0	12,3
	34	,0	,0	12,3
	35	,3	,4	12,6
	38	,0	,0	12,7
	40	4,8	5,0	17,6
	44	,0	,0	17,7
	45	,4	,5	18,1
	50	15,2	15,9	34,0
	55	,3	,3	34,3
	57	,0	,0	34,4
	60	12,2	12,8	47,1
	65	1,4	1,5	48,6
	66	,1	,1	48,7
	67	,1	,1	48,8
	70	14,2	14,9	63,7
	75	6,7	7,0	70,6
	79	,0	,0	70,7
	80	16,2	16,9	87,6
	85	1,5	1,6	89,1

	88	,0	,0	89,2
	89	,0	,0	89,2
	90	6,9	7,2	96,4
	95	1,3	1,4	97,8
	98	,1	,1	97,9
	99	,1	,1	98,0
	100	1,9	2,0	100,0
	Total	95,6	100,0	
Missing	System	4,4		
Total		100,0		

Effect Osteopathie (een geheel getal 0-100)

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	13,7	20,0	20,0
	1	,9	1,3	21,3
	2	,4	,6	21,9
	3	,1	,1	22,0
	4	,1	,2	22,2
	5	2,3	3,4	25,6
	6	,1	,1	25,7
	7	,1	,1	25,8
	8	,1	,2	26,0
	9	,0	,1	26,0
	10	8,1	11,9	37,9
	12	,0	,1	38,0
	15	1,0	1,5	39,5
	20	6,6	9,7	49,2
	22	,0	,0	49,3
	24	,0	,1	49,3
	25	1,5	2,2	51,5
	29	,0	,0	51,6
	30	6,3	9,2	60,8
	35	,3	,4	61,2
	40	4,8	7,1	68,3
	45	,2	,3	68,5
	50	7,4	10,9	79,4
	55	,3	,5	79,9
	60	4,2	6,2	86,1
	65	,5	,8	86,8
	68	,1	,1	87,0
	70	3,4	5,0	91,9
	75	1,1	1,6	93,5
	77	,0	,0	93,5
	78	,1	,1	93,6

	80	2,7	4,0	97,6
	85	,3	,5	98,1
	90	,8	1,2	99,3
	95	,2	,2	99,5
	98	,0	,0	99,6
	100	,3	,4	100,0
	Total	68,2	100,0	
Missing	System	31,8		
Total		100,0		

Effect Chemotherapie (een geheel getal 0-100)

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	1,1	1,2	1,2
	1	,1	,1	1,3
	4	,1	,1	1,4
	5	,4	,4	1,8
	6	,1	,1	1,9
	7	,2	,2	2,1
	8	,2	,3	2,4
	9	,1	,1	2,5
	10	1,0	1,0	3,6
	12	,0	,0	3,6
	15	,2	,2	3,8
	20	1,5	1,5	5,4
	25	,7	,7	6,1
	30	3,4	3,6	9,7
	31	,0	,0	9,7
	33	,0	,0	9,8
	35	,3	,3	10,1
	40	5,5	5,8	15,8
	42	,0	,0	15,9
	44	,0	,0	15,9
	45	,8	,8	16,7
	50	18,3	19,3	36,0
	55	,6	,6	36,6
	60	13,7	14,4	51,1
	61	,0	,0	51,1
	65	1,6	1,7	52,8
	66	,0	,1	52,9
	67	,0	,0	52,9
	69	,1	,1	52,9
	70	13,5	14,3	67,2
	75	5,1	5,4	72,6
	76	,0	,0	72,6

77	,1	,1	72,7
80	14,2	15,0	87,7
82	,0	,0	87,8
85	1,3	1,4	89,1
88	,0	,1	89,2
90	6,0	6,4	95,6
95	1,1	1,2	96,8
98	,1	,1	96,9
99	,3	,3	97,2
100	2,7	2,8	100,0
Total	94,6	100,0	
Missing System	5,4		
Total	100,0		

Effect Bach-bloemtherapie of bloesemextract therapie (een geheel getal 0-100)

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	31,1	39,4	39,4
	1	1,5	1,9	41,3
	2	1,1	1,3	42,6
	3	,4	,5	43,2
	4	,1	,1	43,2
	5	5,1	6,5	49,7
	6	,1	,1	49,9
	7	,1	,1	49,9
	8	,0	,0	50,0
	9	,0	,1	50,0
	10	13,4	17,0	67,0
	11	,0	,0	67,0
	12	,1	,1	67,1
	14	,0	,0	67,1
	15	,9	1,1	68,2
	20	6,6	8,3	76,5
	21	,0	,0	76,6
	23	,0	,0	76,6
	25	1,4	1,8	78,4
	30	5,0	6,3	84,7
	35	,4	,5	85,2
	40	2,6	3,3	88,5
	45	,1	,2	88,7
	50	4,1	5,2	93,9
	55	,1	,2	94,0
	60	2,2	2,8	96,8
	65	,2	,2	97,0
	70	1,1	1,3	98,4

	75	,2	,3	98,6
	80	,5	,7	99,3
	85	,1	,1	99,4
	90	,2	,2	99,7
	95	,0	,0	99,7
	100	,2	,3	100,0
	Total	79,0	100,0	
Missing	System	21,0		
Total		100,0		

Effect Orthomoleculaire geneeskunde (een geheel getal 0-100)

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	23,3	31,6	31,6
	1	1,2	1,7	33,3
	2	1,0	1,4	34,7
	3	,1	,2	34,9
	4	,1	,1	35,0
	5	4,5	6,2	41,1
	6	,0	,1	41,2
	7	,0	,0	41,2
	8	,0	,0	41,3
	8	,1	,1	41,4
	9	,1	,1	41,5
	10	11,9	16,2	57,7
	11	,0	,0	57,7
	12	,0	,1	57,8
	15	1,4	1,9	59,7
	20	6,9	9,4	69,2
	24	,0	,1	69,2
	25	1,6	2,1	71,3
	30	5,3	7,2	78,5
	35	,5	,6	79,2
	39	,0	,0	79,2
	40	3,5	4,8	84,0
	44	,0	,0	84,0
	45	,2	,3	84,3
	50	4,7	6,3	90,6
	55	,2	,3	90,9
	60	2,4	3,2	94,1
	65	,3	,5	94,6
	68	,1	,1	94,7
	70	1,6	2,2	96,9
	75	,7	1,0	97,9
	80	,8	1,1	99,0

	85	,1	,1	99,1
	90	,3	,5	99,6
	95	,1	,1	99,7
	99	,0	,1	99,7
	100	,2	,3	100,0
	Total	73,5	100,0	
Missing	System	26,5		
Total		100,0		

Effect Regressietherapie of reïncarnatietherapie (een geheel getal 0-100)

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	28,1	38,4	38,4
	1	1,7	2,3	40,7
	2	1,0	1,4	42,0
	3	,2	,3	42,3
	4	,1	,1	42,5
	5	5,2	7,1	49,6
	6	,0	,0	49,6
	7	,1	,1	49,7
	8	,1	,1	49,8
	9	,1	,1	49,9
	10	12,7	17,3	67,2
	12	,0	,1	67,3
	15	1,1	1,5	68,8
	17	,0	,0	68,9
	20	6,7	9,1	78,0
	22	,0	,0	78,0
	25	1,1	1,5	79,5
	30	4,1	5,5	85,1
	33	,0	,0	85,1
	35	,4	,5	85,6
	40	2,7	3,6	89,3
	45	,0	,1	89,3
	50	3,8	5,2	94,5
	55	,1	,2	94,7
	60	1,4	1,9	96,6
	65	,2	,3	96,8
	67	,0	,0	96,9
	70	1,0	1,3	98,2
	75	,4	,5	98,8
	80	,4	,6	99,4
	90	,3	,4	99,8
	100	,1	,2	100,0
	Total	73,3	100,0	

Missing System	26,7	
Total	100,0	

Effect Fytotherapie of kruidengeneeskunde (een geheel getal 0-100)

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	18,5	24,8	24,8
	1	1,0	1,4	26,2
	2	,9	1,1	27,4
	3	,4	,5	27,9
	4	,2	,3	28,1
	5	5,0	6,7	34,8
	6	,1	,1	34,9
	7	,0	,0	34,9
	8	,0	,1	35,0
	9	,0	,0	35,0
	10	13,2	17,7	52,8
	11	,0	,0	52,8
	12	,0	,1	52,9
	15	1,6	2,2	55,1
	20	7,5	10,1	65,2
	25	1,7	2,3	67,5
	30	6,4	8,6	76,1
	35	,5	,6	76,7
	40	3,8	5,1	81,8
	45	,3	,4	82,2
	50	4,7	6,3	88,5
	55	,2	,2	88,7
	60	3,2	4,2	93,0
	65	,2	,2	93,2
	68	,0	,0	93,2
	70	2,1	2,8	96,0
	75	,8	1,0	97,1
	80	1,4	1,9	98,9
	85	,2	,2	99,2
	90	,2	,3	99,5
	95	,1	,1	99,6
	98	,0	,0	99,6
	99	,0	,0	99,7
	100	,3	,3	100,0
	Total	74,4	100,0	
Missing System		25,6		
Total		100,0		

Effect Reiki (een geheel getal 0-100)

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	24,9	32,2	32,2
	1	1,4	1,8	34,0
	2	,8	1,0	35,0
	3	,2	,3	35,3
	4	,1	,2	35,5
	5	5,3	6,9	42,4
	6	,1	,2	42,6
	7	,0	,0	42,6
	8	,0	,0	42,6
	8	,1	,2	42,8
	9	,0	,0	42,9
	10	13,4	17,3	60,2
	12	,0	,0	60,2
	15	1,4	1,8	62,0
	20	8,2	10,6	72,7
	22	,0	,0	72,7
	23	,0	,0	72,7
	24	,0	,0	72,8
	25	1,2	1,6	74,3
	30	5,9	7,6	81,9
	33	,1	,1	82,0
	35	,6	,7	82,7
	40	3,0	3,9	86,7
	45	,3	,3	87,0
	50	4,9	6,4	93,4
	55	,3	,3	93,7
	56	,0	,0	93,7
	58	,0	,0	93,8
	60	2,1	2,7	96,5
	65	,2	,3	96,8
	70	1,0	1,3	98,1
	75	,3	,3	98,4
	80	,7	,9	99,3
	85	,1	,1	99,4
	90	,2	,3	99,7
	95	,0	,0	99,8
	100	,2	,2	100,0
	Total	77,2	100,0	
Missing	System	22,8		
Total		100,0		

Effect Ayurveda (een geheel getal 0-100)

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	27,0	35,4	35,4
	1	1,5	1,9	37,3
	2	,6	,8	38,1
	3	,3	,4	38,5
	4	,1	,1	38,6
	5	5,2	6,8	45,4
	6	,1	,1	45,5
	7	,1	,1	45,6
	8	,1	,1	45,7
	9	,1	,1	45,8
	10	12,4	16,2	62,0
	11	,0	,0	62,0
	12	,0	,0	62,0
	15	1,1	1,5	63,5
	20	6,2	8,2	71,7
	22	,0	,0	71,7
	23	,0	,0	71,7
	25	1,4	1,8	73,5
	28	,0	,0	73,5
	30	4,9	6,4	79,9
	34	,0	,0	79,9
	35	,6	,8	80,7
	40	2,8	3,7	84,4
	44	,0	,0	84,4
	45	,2	,3	84,7
	50	5,0	6,6	91,3
	55	,2	,2	91,5
	60	2,0	2,6	94,1
	62	,0	,0	94,1
	65	,4	,5	94,6
	70	2,1	2,8	97,4
	75	,5	,7	98,0
	77	,1	,1	98,1
	80	,8	1,0	99,2
	85	,1	,1	99,2
	88	,1	,1	99,3
	90	,2	,3	99,6
	98	,0	,0	99,7
	99	,1	,1	99,7
	100	,2	,3	100,0
Missing	System	23,5		
	Total	76,5	100,0	

Total	100,0	
-------	-------	--

Effect Antibiotica (een geheel getal 0-100)

	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	,8	,8	,8
1	,1	,1	,9
5	,1	,1	1,0
6	,0	,0	1,0
7	,1	,1	1,1
8	,2	,2	1,3
9	,2	,3	1,6
10	,3	,3	1,9
15	,0	,1	2,0
20	,5	,5	2,5
25	,1	,1	2,6
30	,8	,9	3,4
33	,1	,1	3,5
35	,1	,2	3,6
40	1,3	1,4	5,0
45	,1	,1	5,1
50	5,9	6,1	11,3
55	,2	,3	11,5
60	6,4	6,7	18,2
65	1,0	1,0	19,3
66	,1	,1	19,4
68	,1	,1	19,5
70	11,7	12,3	31,8
75	5,6	5,9	37,7
77	,0	,0	37,7
78	,0	,0	37,7
80	24,7	25,9	63,6
85	3,7	3,9	67,5
87	,1	,1	67,6
88	,0	,1	67,7
89	,0	,0	67,7
90	18,4	19,3	87,0
95	6,1	6,4	93,4
97	,1	,1	93,4
98	,2	,3	93,7
99	1,3	1,3	95,0
100	4,8	5,0	100,0
Total	95,4	100,0	
Missing System	4,6		
Total	100,0		

22. Heeft u tijdens uw eigen reguliere opleiding informatie gekregen over alternatieve geneeswijzen?

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja, heel veel informatie	,5	,5	,5
	ja, veel	3,3	3,3	3,9
	ja, enige informatie	50,0	50,4	54,3
	nee	45,4	45,7	100,0
	Total	99,2	100,0	
Missing	System	,8		
Total		100,0		

23. Welke van de onderstaande uitspraken geeft het beste uw mening weer over de aandacht die besteed moet worden aan alternatieve geneeswijzen tijdens de reguliere opleiding?

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	elk uur is verloren	4,3	4,3	4,3
	moet wel iets weten, maar verloren tijd	17,0	17,3	21,6
	moet tijd besteed, maar niet te veel	29,7	30,1	51,7
	voldoende voor basisprincipes	25,8	26,2	77,8
	reel beeld, gefundeerde keuzes	21,9	22,2	100,0
	Total	98,6	100,0	
Missing	System	1,4		
Total		100,0		

24. Vindt u dat in de toekomstige opleidingsprogramma's binnen uw beroep/specialisatie meer of juist minder aandacht besteed moet worden aan alternatieve geneeswijzen?

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	veel meer aandacht aan ag	7,1	7,4	7,4
	meer aandacht	32,0	32,9	40,3
	de aandacht die besteed wordt is prima	41,3	42,6	82,9
	minder aandacht	9,6	9,9	92,8
	geen enkele aandacht	7,0	7,2	100,0
	Total	97,0	100,0	
Missing	System	3,0		
Total		100,0		

25. Als u vindt dat er meer aandacht besteed moet worden aan alternatieve geneeswijzen, aan welke onderwerpen denkt u dan? (meerdere antwoorden mogelijk).

Acupunctuur

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	45,5	82,0	82,0
	nee	10,0	18,0	100,0
	Total	55,4	100,0	
Missing	System	44,6		
Total		100,0		

Reflexologie of voetreflextherapie

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	16,0	30,7	30,7
	nee	36,2	69,3	100,0
	Total	52,2	100,0	
Missing	System	47,8		
Total		100,0		

Reiki

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	10,5	21,3	21,3
	nee	38,9	78,7	100,0
	Total	49,4	100,0	
Missing	System	50,6		
Total		100,0		

Regressietherapie of reïncarnatietherapie

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	9,7	20,4	20,4
	nee	38,0	79,6	100,0
	Total	47,8	100,0	
Missing	System	52,2		
Total		100,0		

Ayurveda

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	14,1	28,1	28,1
	nee	36,1	71,9	100,0
	Total	50,1	100,0	
Missing	System	49,9		
Total		100,0		

Bach-bloemtherapie of bloesemextract therapie

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	9,4	18,2	18,2
	nee	42,3	81,8	100,0
	Total	51,7	100,0	
Missing	System	48,3		
Total		100,0		

Fytotherapie of kruidengeneeskunde

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	24,9	49,4	49,4
	nee	25,5	50,6	100,0
	Total	50,4	100,0	
Missing	System	49,6		
Total		100,0		

Homeopathie

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	46,8	79,0	79,0
	nee	12,5	21,0	100,0
	Total	59,3	100,0	
Missing	System	40,7		
Total		100,0		

Osteopathie

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	25,4	56,6	56,6
	nee	19,5	43,4	100,0
	Total	45,0	100,0	
Missing	System	55,0		
Total		100,0		

Orthomoleculaire geneeskunde

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	24,7	48,9	48,9
	nee	25,9	51,1	100,0
	Total	50,6	100,0	
Missing	System	49,4		
Total		100,0		

Chiropraxie

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ja	24,6	64,7	64,7
	nee	13,4	35,3	100,0
	Total	38,0	100,0	
Missing	System	62,0		
Total		100,0		

geslacht

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	man	57,6	62,2	62,2
	vrouw	34,9	37,8	100,0
	Total	92,5	100,0	
Missing	System	7,5		
Total		100,0		

Leeftijd (in hele jaren)

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18	,2	,2	,2
	19	,1	,1	,4
	20	,4	,4	,8
	21	,7	,8	1,6
	22	1,0	1,1	2,6
	23	,7	,8	3,4
	24	1,0	1,1	4,5
	25	1,3	1,5	6,0
	26	1,2	1,3	7,3
	27	1,2	1,3	8,6
	28	1,4	1,5	10,1
	29	1,5	1,6	11,7
	30	1,5	1,6	13,3
	31	2,2	2,3	15,7
	32	1,7	1,8	17,5
	33	1,4	1,5	19,0
	34	1,3	1,5	20,4
	35	1,9	2,1	22,5
	36	1,4	1,5	24,0
	37	1,4	1,5	25,5
	38	1,1	1,2	26,7
	39	1,3	1,5	28,2
	40	1,7	1,8	30,0
	41	1,5	1,7	31,6

42	1,5	1,6	33,3
43	1,7	1,9	35,2
44	1,9	2,0	37,2
45	2,1	2,3	39,5
46	2,4	2,6	42,0
47	2,4	2,6	44,7
48	2,5	2,7	47,3
49	2,2	2,4	49,7
50	2,8	3,0	52,8
51	2,7	2,9	55,7
52	2,9	3,1	58,8
53	3,1	3,3	62,1
54	3,0	3,2	65,4
55	3,7	4,1	69,4
56	2,7	2,9	72,3
57	2,1	2,3	74,6
58	2,7	3,0	77,6
59	1,7	1,9	79,5
60	2,0	2,1	81,6
61	1,7	1,9	83,5
62	2,1	2,3	85,7
63	2,2	2,3	88,1
64	1,6	1,7	89,8
65	1,7	1,9	91,6
66	1,4	1,5	93,1
67	1,1	1,1	94,3
68	,7	,8	95,1
69	,7	,7	95,8
70	,4	,5	96,3
71	,7	,7	97,0
72	,5	,5	97,5
73	,4	,5	98,0
74	,4	,4	98,4
75	,2	,2	98,6
76	,1	,1	98,7
77	,1	,1	98,8
78	,2	,2	99,0
79	,1	,1	99,1
80	,2	,2	99,3
81	,1	,1	99,4
82	,2	,2	99,7
83	,1	,1	99,8
84	,1	,1	99,9
85	,0	,0	100,0

	86	,0	,0	100,0
Total		92,3	100,0	
Missing	System	7,7		
Total		100,0		

Hoogst genoten opleiding

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	hbo	17,8	19,5	19,5
	wo	64,3	70,3	89,7
	gepromoveerd	9,4	10,3	100,0
	Total	91,5	100,0	
Missing	System	8,5		
Total		100,0		

werkzaam_als

		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	apotheker	2,0	2,0	2,0
	fysiotherapeut	11,1	11,1	13,1
	medisch specialist	21,3	21,3	34,4
	huisarts	15,2	15,2	49,6
	tandarts	11,1	11,1	60,7
	dierenarts	4,0	4,0	64,7
	arts in opleiding	11,2	11,2	75,9
	ander (para)medisch beroep	24,1	24,1	100,0
	Total	100,0	100,0	